



## Rapport statistique

des sages-femmes indépendantes  
en Suisse



2 0

1 7



## Bringen Sie neustes Wissen in Ihre Praxis

Mit den Einzeltagen und Modulen  
des Master of Advanced Studies  
Hebammenkompetenzen<sup>plus</sup>  
erweitern Sie Ihre Kompetenzen  
für den Berufsalltag.

[zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung](http://zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung)



## Weiterbildung an der Berner Fachhochschule

Erweitern Sie Ihre Kompetenzen und verbessern Sie  
Ihre beruflichen Perspektiven!

- CAS Maternale und Neonatale Gesundheit  
im humanitären Kontext
- CAS Still- und Laktationsberatung

Neues Angebot



Unser Weiterbildungsangebot wird laufend weiterentwickelt.  
Besuchen Sie unsere Website und erfahren Sie mehr.

Telefon +41 31 848 45 45  
[weiterbildung.gesundheit@bfh.ch](mailto:weiterbildung.gesundheit@bfh.ch) [gesundheit.bfh.ch/weiterbildung](http://gesundheit.bfh.ch/weiterbildung)

## Recensement 2017

Les sages-femmes indépendantes assurent le suivi des femmes et des familles durant la grossesse, l'accouchement, le post-partum et la période d'allaitement. Dans le cadre du mandat de prestations entre la Fédération suisse des sages-femmes et santé suisse (actuellement la plus grande association faîtière des assureurs-maladie suisses), un recensement national des activités des sages-femmes indépendantes est effectué et publié depuis 2005. Les sages-femmes saisissent les prestations effectuées ainsi que les données socio-démographiques et périnatales de l'ensemble des femmes et enfants suivis. Contrairement aux années précédentes, aucun rapport détaillé n'a été établi pour 2017. L'introduction de la facturation électronique obligatoire a eu comme conséquence une nouvelle orientation dans la saisie des activités des sages-femmes indépendantes. Ce changement a également créé davantage de problèmes d'interface, entraînant un plus grand nombre de valeurs manquantes.

### Augmentation des activités entre 2005 et 2017

Depuis le début du recensement, le nombre des sages-femmes enregistrées ainsi que le nombre total des cas saisis a nettement plus que doublé. Le nombre de cas avec prise en charge pendant la grossesse et le post-partum a augmenté de manière constante. En revanche, le nombre de cas pris en charge lors de l'accouchement a enregistré une légère baisse en 2017.

#### Nombre de cas saisis et nombre de sages-femmes de 2005 à 2017

	2005	2008	2011	2014	2017
Total	30 971	42 731	53 754	62 917	<b>72 488</b>
Grossesse	6 220	7 072	8 336	11 592	<b>20 105</b>
Accouchement	2 821	3 347 <sup>1</sup>	3 276	4 109	<b>3 892</b>
Post-partum	29 212	40 742	51 419	60 090	<b>67 931</b>
<b>Sages-femmes</b>	<b>618</b>	<b>749</b>	<b>935</b>	<b>1 168</b>	<b>1 399</b>

<sup>1</sup> Chiffre corrigé en novembre 2019.


## Moment du suivi

Le suivi post-partum constitue l'activité principale des sages-femmes indépendantes. Ainsi, la grande majorité (93,7 %) des femmes suivies ont reçu des visites post-partum par des sages-femmes indépendantes, des contrôles de grossesse ont été effectués chez 27,7 %, et 5,4 % ont été prises en charge pour l'accouchement. Presque toutes les femmes prises en charge pendant l'accouchement et la plupart de celles bénéficiant de soins prénataux sont accompagnées par la même sage-femme lors de leur post-partum.

## Grossesse

En 2017, les sages-femmes indépendantes ont enregistré 20 105 cas avec suivi de la grossesse. En moyenne, 2,8 contrôles de grossesse par femme ont été effectués. Le premier contact entre la femme et la sage-femme a eu lieu le plus souvent au deuxième ou au troisième trimestre.

**Figure 1 : Premier contact pendant la grossesse en 2017**




Pour les 2280 cas manquants (11,3 %), il n'y a pas d'indication concernant le moment du premier contact pendant la grossesse.

Chez 17,3 % des femmes suivies durant la grossesse, il est fait état d'un déroulement particulier ou pathologique de la grossesse. Les raisons les plus fréquentes sont un diabète ou un diabète gestationnel (2,6 %), des contractions prématurées (2,5 %), une présentation par le siège (1,2 %), ainsi qu'une hypertension, des saignements pendant la grossesse et de l'anémie (tous 1,0 %).

## Accouchements

En 2017, les sages-femmes indépendantes ont transmis des données concernant 3892 accouchements qu'elles ont suivis au début ou en entier. Dans la figure 2, on peut voir le lieu d'accouchement. Sur l'ensemble des accouchements, 3429 (88,1 %) ont été suivis entièrement par la sage-femme, c'est-à-dire au moins jusqu'à deux heures post-partum. La plupart d'entre eux ont eu lieu en maison de naissance (1508 accouchements<sup>1</sup>, 38,8 %) et à l'hôpital avec une sage-femme agréée (961 accouchements, 24,7 %). Dans près d'un accouchement sur cinq conduits par une sage-femme indépendante, l'enfant est venu au monde au domicile (735 accouchements, 18,9 %). Dans certains cas, le lieu de l'accouchement était inconnu ou bien la sage-femme indépendante a suivi l'accouchement dans un autre lieu (228 accouchements, 5,9 %). Pour les 460 accouchements restants (11,8 %), un transfert à l'hôpital ou une transmission du suivi au sein de l'hôpital (accouchements avec sage-femme agréée) a eu lieu au cours de l'accouchement.

Figure 2 : Lieu de l'accouchement 2017



<sup>1</sup> L'Association Suisse des Maisons de Naissance (IGGH-CH®) a annoncé un total de 1871 accouchements ayant eu lieu dans une maison de naissance en 2017. Cette différence est surtout due à des indications lacunaires dans la saisie des activités des sages-femmes indépendantes.


## Post-partum et période d'allaitement

En 2017, les sages-femmes indépendantes ont enregistré 67 931 cas avec suivi post-partum. L'offre comprend des visites post-partum, des consultations d'allaitement et des contrôles finaux à la fin du post-partum tardif. Les femmes suivies ont reçu en moyenne 7,2 consultations post-partum.

## Premier contact

La moitié des familles ont reçu la première visite de la sage-femme entre le cinquième et le dixième jour après l'accouchement (34 327 cas, 51,7 %). Le premier contact a eu lieu entre le deuxième et le quatrième jour post-partum chez un peu plus du tiers des familles (25 113 cas, 37,9 %). Un premier contact le premier jour (2948 cas, 4,4 %) ou après le dixième jour post-partum (3958 cas, 6,0 %) a été peu fréquent.

**Figure 3 : Premier contact post-partum en 2017**




<sup>1</sup>post-partum

Pour les 1585 cas manquants (2,3 %), il n'y a pas de renseignement sur le moment du premier contact post-partum.

## Déroulement du post-partum

Pour 50 202 cas, des précisions ont été données sur le déroulement du post-partum. Dans 76,9 % de ces cas, le post-partum s'est déroulé sans problèmes, et dans les autres 23,1 %, il y a eu des anomalies par rapport au déroulement physiologique. Des problèmes d'allaitement en sont la cause la plus fréquente (16,5 %), suivis par des pathologies de l'enfant (11,5 %) et de la mère (8,9 %). Des maladies psychiques ont été plus rarement documentées (3,3 %). La figure 4 présente les cinq raisons les plus fréquentes pour des problèmes dans le déroulement du post-partum.

**Figure 4 : Raisons les plus fréquentes de problèmes au cours du post-partum en 2017**



Réponses multiples possibles

## Consultations d'allaitement

Parmi les femmes bénéficiant d'un suivi post-partum, 9743 (14,3 %) ont eu recours, à un moment ou à un autre, à une consultation d'allaitement auprès de la sage-femme. Les raisons les plus fréquentes en l'occurrence sont des mamelons blessés, une hypogalactie et un engorgement. Seule une petite partie des femmes bénéficiant d'un suivi post-partum (2297 cas, 3,4 %) sollicitent des consultations d'allaitement supplémentaires en dehors de la période postnatale ordinaire ou sur prescription médicale.

## Impressum

Schweizerischer Hebammenverband  
Fédération suisse des sages-femmes  
Federazione svizzera delle levatrici  
Federaziun svizra da las spenderas



Editeur et contact : Fédération suisse des sages-femmes (FSSF), Berne, info@sage-femme.ch, www.sage-femme.ch

**zhaw** **Gesundheit**

Auteures : Susanne Grylka, Vanessa Leutenegger et Jessica Pehlke-Milde, Recherche et développement, Institut pour sages-femmes, Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW), Winterthour, www.zhaw.ch

Concept et graphisme : www.la-kritzer.ch  
Mise en page et impression : www.rubmedia.ch

Berne, août 2018, corrigé en novembre 2019



# Master of Science Hebamme

Ab September 2019 bieten die Berner Fachhochschule BFH und die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW je einen Master of Science Hebamme in Bern und Winterthur an.

Hebammen mit einem Masterabschluss arbeiten als Fachexpertinnen, als Führungskräfte sowie als Dozierende oder Forscherinnen. Ihnen steht zudem der Weg offen zu Doktoratsprogrammen an Universitäten in der Schweiz und im Ausland.

## Nächste Infoveranstaltung an der BFH (jeweils um 16.45 Uhr)

14.08.2018	16.10.2018	18.12.2018	19.02.2019
11.09.2018	3.11.2018	15.01.2019	19.03.2019

## Nächste Infoveranstaltung an der ZHAW (jeweils um 17.45 Uhr)

24.10.2018      27.02.2019  
 5.12.2018

Weitere Informationen finden Sie auf

- > [gesundheit.bfh.ch/master](http://gesundheit.bfh.ch/master)
- > [zhaw.ch/gesundheit/master](http://zhaw.ch/gesundheit/master)