

Die besten Herbst-Anemonen

## Unkomplizierte Herbstblüher

**2006 konnte das knapp 30 Sorten umfassende Standard-Sortiment der Herbst-Anemonen im Botanischen Garten in Düsseldorf gesichtet werden. Aus diesem umfassenden Sortiment wurden überdurchschnittlich viele ausgezeichnete (\*\*\*) und sehr gute (\*\*) Sorten ermittelt.**



**Herbst-Anemonen lassen sich generell sehr gut mit anderen stark wüchsigen Partnern kombinieren.**

Text: **Axel Heinrich**, ZHAW IUNR, Fachstelle Pflanzenverwendung  
Bilder: **ZHAW** und **Fachhochschule Weihenstephan**

Die ostasiatischen Herbst-Anemonen waren und sind neben den Herbst-Astern wichtige unkomplizierte Spätsommer- und Herbstblüher. Die heutigen Sorten entstammen meistens den Arten von *Anemone hupehensis*, *A. tomentosa* und *A. vitifolia*. Die gefüllten auf *Anemone japonica* zurückgeführten Sorten sind vermutlich Bastardisierungen von *Anemone hupehensis* und *A. tomentosa*.

### Einteilung nach Blütenaufbau

Nomenklatorisch scheint es noch immer ein Kraftakt zu sein, die Sorten den An-

emonen-Arten zuzuordnen. Nach der Herbst-Anemonen-Sichtung 2001 in den Niederlanden entschied sich Margareth Hop, Boskoop, für neue Zuordnungen in eine einfach, eine gefüllt und eine doppelt gefüllt blühende Gruppe. Dieser Einteilung folgt ebenfalls die derzeitige Nomenklatur. Die einfach blühende Autumn Single Group (ASG) besitzt fünf Blütenblätter. Halbgefüllt blühende Sorten mit sechs bis 20 Blütenblättern werden der Autumn Elegans Group (AEG) zugeordnet. Die gefüllte Autumn Double Group (ADG) besitzt mehr als 20 Blütenblätter je Blüte. Die Ausnahmen, die Sorten von *Anemone hupehensis* wie 'Praecox', 'Prinz Heinrich' und Formen wie *Anemone hupehensis* fo. *alba* sowie *Anemone tomentosa*, beispielsweise 'Septemberglanz', werden derzeit unter ihrer Art-Bezeichnung geführt.

### Sieben «ausgezeichnete» Herbst-Anemonen

#### *Anemone x hybrida* 'Bressingham Glow' (\*\*\*) ADG

Diese von Alan Bloon vor 1962 eingeführte Sorte hat eine grosse Karriere vor sich. 1976 in Wageningen/NL als entbehrlich eingestuft, erhielt sie nun ein «Ausgezeichnet». Man könnte sie auch als früh blühende 'Prinz Heinrich' betrachten. Mit doppelt gefüllten, dunkel altrosa Blüten erstrahlt die vitale Sorte ab Mitte August bis Mitte Oktober.

#### *Anemone x hybrida* 'Honorine Jobert' (\*\*\*) AEG


Etwa seit 150 Jahren ist diese wichtige weiss blühende Sorte in Verwendung (Lemoine 1863). Vor 50 Jahren erhielt sie einen «Award of Merit», was für ihren ungeheuren Gartenwert spricht. Sie zeichnet sich durch Frohwüchsigkeit und eine mittlere Höhe von 90 bis 110 cm aus. Acht bis neun Blütenblätter schmücken ihre Blüten. Unterschiede zur Sorte 'Andrea Atkinson' waren bei der Sichtung nicht festzustellen.

#### *Anemone x hybrida* 'Ouverture' (\*\*\*) ASG

Eine der jüngsten Sorten im Herbst-Anemonensortiment ist 'Ouverture'. 1993 eingeführt, blüht sie einfach magentaroosa und wie der Name vermuten lässt, vor anderen Herbst-Anemonensorten. Bei 80 bis 110 cm Höhe ist die überaus reich blühende Sorte sehr standfest. Schon Ende November schmückt sie sich mit wolligen Samenständen.

#### *Anemone hupehensis* 'Praecox' (\*\*\*) ASG

Diese Sorte besticht durch ihre «Offenheit» mit einer einfachen, zweifarbigen Blüte. Zwei Blütenblätter blühen dunkel altrosa, die drei weiteren Blütenblätter sind karminrosa. Sie ist frohwüchsig und kann in mittleren bis kleinen Anlagen verwendet werden, da sie zwischen 60 und 80 cm Höhe erreicht. Somit ist sie eine der niedrigeren Sorten. Überzeugt hat zudem ihre lange Blütezeit von August bis in den Oktober. Ebenfalls ist sie zum Staffeln in grossen Anlagen mit hohen





*Anemone hupehensis* 'Praecox'



*Anemone x hybrida* 'Honorine Jobert'



*Anemone x hybrida* 'Ouverture'



*Anemone x hybrida* 'Serenade'



*Anemone x hybrida* 'Margarete'

oder weiss blühenden Herbst-Anemonen gut geeignet. Leider soll sie oft falsch im Handel sein.

***Anemone hupehensis***  
**'Prinz Heinrich' (\*\*\*) ADG**

'Prinz Heinrich' ist seit 1902 in Verwendung und präsentiert sich als eine äusserst reich blühende Sorte. Gefüllte altrosa Blüten erstrahlen etwa zwei Wochen

später als bei 'Bressingham Glow' von Anfang September bis Ende Oktober und in der Sichtung über 65 Tage. Hierin und in den geringfügig grösseren Blüten unterscheidet sie sich von 'Bressingham Glow'. Sie erreicht 90 bis 120 cm Höhe, wie ihre früher erblühende «Doppelgängerin». Die wertvolle späte und dunkle Blüte dieser Sorte macht den in den letzten Jahren immer früher erblühenden Herbst-Anemonen namentlich alle Ehre.

***Anemone x hybrida***  
**'Serenade' (\*\*\*) AEG**

Eine gute Aufnahme in die Sortimente fand 'Serenade' seit ihrer Züchtung durch A. Weinreich 1983. Die Sorte zeichnet sich durch eine hohe Vitalität und Frohwüchsigkeit aus. Sie kann bis 130 cm hoch werden und schmückt sich lange blühend ab Mitte August mit kräftig altrosa Blüten. Ihr Blütendurchmesser liegt bei 5 bis 7 cm und die Blüte besitzt zehn bis siebzehn Sepalen. Als Sorte mit viel *Anemone tomentosa*-Blut ist sie für grossflächige Bepflanzungen geeignet. Als Leitart gab sie der Mischpflanzung «Blütenserenade» für sonnig trockene Gehölzränder ihren Namen.

***Anemone tomentosa***  
**'Robustissima' (\*\*\*) ASG**

'Robustissima' ist eine einfach blühende Sorte, die etwa 1930 von Lemoine in die

Gartenkultur eingeführt wurde. Im Standardsortiment ist sie wohl die höchste Sorte. In bis zu 150 cm Höhe tanzen auf standfesten Stängeln weithin leuchtend lilarosa Blüten. Sie ist durch ihre Robustheit und Verdrängung eine der besten Landschaftssorten und für gemischte Gehölzpflanzungen mit Solitärstauden eine perfekte Partnerin.

**Vier «sehr gute» Herbst-Anemonen**

***Anemone hupehensis***  
**fo. *alba* (\*\*\*) ASG**

Als Wildform hat diese einfach weiss blühende Herbst-Anemone in naturnahen und Gehölzpflanzungen ihren idealen



**Herbst-Anemonen-Gruppen**

**ASG:**  
*Autumn Single Group, einfach blühende Sorten mit 5 Blütenblättern.*

**AEG:**  
*Autumn Elegans Group, halbgefüllte Sorten mit 6 bis 20 Blütenblättern.*

**ADG:**  
*Autumn Double Group, gefüllt blühende Sorten mit über 20 Blütenblättern.*

Platz. Sie ist insbesondere in milden Klimatalagen stabil. Mit bis zu 130 cm Höhe ist sie eine der grössten Herbst-Anemonen bei perfekter Standstabilität. Die rosa erblühenden Knospen erzeugen einen herrlichen Kontrast zu den weissen Blüten, da die äusseren drei Blütenblätter rückseitig dunkel altrosa überhaucht sind.

**Anemone x hybrida**  
**'Margarete' (\*\*)** ADG

'Margarete' ist eine grossblumige und sehr reich blühende, 1930 von Lindner eingeführte Sorte. Ihre dunkel altrosa Blüten erreichen bei doppelter Füllung mit bis zu 40 gleichmässig angeordnet Sepalen bis 10 cm Durchmesser. Dabei ist die Standfestigkeit auf dicken 70 bis 90 cm hohen Stängeln ungewöhnlich hoch. Bis Anfang November ist sie etwas später blühend als andere Sorten. Diese durch ihre gesamte Erscheinung und den kompakten Wuchs sehr wertvolle Sorte ist leider selten im Handel.

**Anemone tomentosa**  
**'Septemberglanz' (\*\*)** AEG

Der Sortenname 'Septemberglanz' weist auf die Hauptblütezeit dieser «sehr guten» Sorte von A. Weinreich (1983) hin. Mit viel *Anemone tomentosa*-Blut unterscheidet sie sich von 'Serenade' durch zehn bis dreizehn gewellte und etwas hellere, fast leuchtende Blütenblätter. Auch ist ihr Flor etwas kürzer als der von 'Serenade'. Dennoch ist die Sorte frohwüchsig, hart und für grössere Gruppen beispielsweise in Grossstauden sehr geeignet. Mit ihren leuchtend seidig zart-



**Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich'**



**Anemone hupehensis fo. alba**

violettrosa Blüten vor dunklem Hintergrund sollte sie mehr verwendet werden.

**Anemone x hybrida**  
**'Whirlwind' (\*\*)** ADG

'Whirlwind' ist eine amerikanische Züchtung von 1887. Heute zeichnet sie sich durch einen perfekten Wuchs und eine lang anhaltende, elegante Blüte aus. Sie ist die einzige doppelt gefüllt blühende weisse Sorte mit dem Prädikat «sehr gut». Sie erreicht Höhen von 90 bis 120 cm. Dank der gefüllten und reichen Blüte vor einer dunklen Kulisse ist sie eine strahlende Pflanze!



**Anemone x hybrida 'Whirlwind'**

**Allgemeine Tipps**

Je grösser die Herbst-Anemonensorte, desto starkwüchsiger ist sie in der Regel. Je niedriger, desto langsam wüchsiger und kombinationsfähiger mit anderen Stauden ist sie.

Herbst-Anemonen lassen sich generell sehr gut mit anderen starkwüchsigen Partnern kombinieren. Ob Gross-

stauden (hohe Sonnenhüte, Eupatorien), Gräser wie *Miscanthus*, *Panicum* oder früh austreibende Klebrige Salbei, es funktioniert. Als Bodendecker sind durchaus *Omphalodes verna*, *Galium odoratum*, *Fragaria vesca* denkbar. Zwiebelblumen wie Blau- und Goldsternchen, Schneestolz, Puschkinie und Narzissen sind ebenso ideal. Sie füllen die Vegetationslücke bis zum Austreiben der Herbst-Anemonen. Die Kleinstrauch-Rosen 'Ballerina' und 'Red Yesterday' haben sich ebenso als Partner bewährt.

Das Laub der Herbst-Anemonen zerfällt im Frühjahr wie von selbst, sie sind somit äusserst pflegeleicht. Da ihre Triebe Licht flüchtend sind, sollten Herbst-Anemonen in Pflanzungen nicht direkt hinter Schatten werfende Strukturen wie Mauern und dichte Hecken gepflanzt werden. Die Pflanzen neigen in solchen Situationen bei Starkregen zum Umfallen, was insbesondere an nahen Wegen problematisch ist. Zudem lässt ihr Blütenflor in tiefem Schatten spürbar nach.

Bester Pflanzzeitpunkt ist das späte Frühjahr bis zum Spätsommer. Herbst-Anemonen müssen vor dem Winter gut einwachsen können. Bei späterer Pflanzung ist eine Mulchschicht als Winterschutz aus frischem Falllaub empfehlenswert.



**Herbst-Anemonen weichen dem Schatten aus. Kombinierte Pflanzung mit Geranium 'Rozanne', Calamagrostis und Anemone x hybrida 'Serenade'.**